

Note Méthodologique : plan d'évacuation à Nador

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Assurer une évacuation rapide et efficace en cas d'urgence (incendie, risques naturels/industriels) à Nador.
- Répondre aux obligations réglementaires marocaines en sécurité civile.
- Adapter l'organisation aux spécificités urbaines, industrielles et portuaires locales.
- Réduire les risques pour les personnes et les biens.

Point clé : La conformité aux normes marocaines et l'intégration des risques industriels/environnementaux propres à Nador guident l'ensemble de la démarche.

Objectifs de la mission

- Garantir la sécurité des occupants en situation d'urgence.
- Définir voies d'évacuation, points de rassemblement et modalités d'intervention des secours.
- Assurer la conformité aux textes réglementaires en vigueur au Maroc.
- Réaliser un diagnostic des risques et scénarios plausibles.
- Former les équipes aux bonnes pratiques d'évacuation.

Périmètre / livrables attendus

- Bénéficiaires : entreprises, sites industriels, administrations, ERP (centres commerciaux, écoles, hôpitaux), zones industrielles/portuaires de Nador.
- Interventions : audits sur site, entretiens avec responsables SST, ateliers avec équipes.
- Diagnostic et analyse de conformité réglementaire (normes marocaines, exigences locales).
- Plan d'évacuation complet et plan d'actions priorisées.
- Recommandations opérationnelles : parcours, signalétique, formation, coordination avec secours locaux.
- Suivi post-livraison : rapports de suivi et comptes-rendus d'exercices.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 — Diagnostic initial (2 à 3 semaines)

- Inspection des installations, plans existants, accès et issues de secours; prise en compte du contexte urbain/industriel.

- Résultat : rapport de diagnostic et lacunes identifiées.

Étape 2 — Analyse documentaire et réglementaire (1 à 2 semaines)

- Revue consignes/procédures d’alerte et exigences légales applicables à Nador (normes marocaines, guides reconnus).
- Résultat : synthèse de conformité et écarts à combler.

Étape 3 — Recommandations et plan d’action (3 à 4 semaines)

- Conception du plan d’évacuation; parcours, signalétique, formation; coordination avec secours locaux.
- Résultat : plan d’évacuation complet et plan d’actions priorisées.

Étape 4 — Suivi et accompagnement (contrat annuel renouvelable)

- Assistance à la mise en œuvre, exercices périodiques; mises à jour selon évolutions réglementaires ou changements du site.
- Résultat : rapports de suivi et comptes-rendus d’exercices.

Planning / durée / jalons

Phase	Durée estimée	Livrables / jalons
Diagnostic initial	2 à 3 semaines	Rapport de diagnostic et recommandations préliminaires
Analyse documentaire & conformité	1 à 2 semaines	Synthèse de conformité et écarts
Recommandations & plan d’action	3 à 4 semaines	Plan d’évacuation complet + plan d’actions priorisées
Suivi & accompagnement	Contrat annuel renouvelable	Rapports de suivi, comptes-rendus d’exercices

Délai moyen entre diagnostic et livraison du plan : 1 à 3 mois (selon complexité du site).

Rôles & responsabilités

Client

- Fournir les documents nécessaires : plans architecturaux, rapports d’audit, procédures internes, consignes d’urgence.
- Faciliter les visites/audits sur site et les entretiens avec les responsables SST.
- Participer aux ateliers et exercices; valider les livrables.

Consultant

- Conduire le diagnostic et l’analyse documentaire/réglementaire.
- Élaborer les recommandations et le plan d’évacuation; prioriser les actions.
- Assurer le suivi, l’assistance aux exercices et les mises à jour selon les évolutions.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans architecturaux et plans existants du site.
 - Rapports d'audit sécurité antérieurs.
 - Procédures internes, consignes d'urgence et procédures d'alerte.
 - Accès au site pour inspection des infrastructures, accès et issues de secours.
 - Informations sur les risques spécifiques (industriels/environnementaux) liés à Nador.
 - Disponibilité des responsables SST/chefs de site pour entretiens.
-

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Intervention mixte : audits/ateliers en présentiel et travaux à distance selon contraintes.
 - Phase de conception suivie d'une validation du plan d'évacuation; livraison d'un dossier complet.
 - Suivi régulier post-livraison, exercices périodiques et comptes-rendus.
 - Mises à jour en fonction des évolutions réglementaires ou des modifications du site.
 - Contrôle de conformité aux normes marocaines applicables.
 - Priorisation des recommandations selon niveau de risque, faisabilité et ressources.
 - Délai indicatif pour un dossier complet : 1 à 3 mois (selon complexité).
-