

Note Méthodologique : Hygiène et sécurité sur chantier au Cameroun

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

- Enjeu primordial pour les acteurs de la construction au Cameroun.
- Finalité: garantir la sécurité des travailleurs, réduire les risques, assurer la conformité réglementaire.
- Prévenir les accidents, assurer la continuité des activités, préserver la santé des opérateurs.
- Contexte industriel et réglementaire local exigeant (zones comme Douala, Kribi).

Point clé : Conformité au droit camerounais et prévention des accidents guident toutes les étapes de l'intervention.

Objectifs de la mission

- Réaliser un diagnostic exhaustif des risques spécifiques aux chantiers.
- Analyser la conformité réglementaire selon le droit camerounais.
- Élaborer des plans d'action pour réduire accidents et maladies professionnelles.
- Optimiser l'organisation des sites et renforcer la culture sécurité.
- Améliorer la gestion des EPI et le suivi rigoureux des incidents.
- Intégrer l'HSE dans la planification et l'exécution des travaux.

Périmètre / livrables attendus

- Diagnostic terrain des pratiques, des flux d'intervention et des dispositifs existants.
- Analyse documentaire: documents réglementaires, plans de prévention, rapports d'accidents, procédures internes.
- Recommandations précises et hiérarchisées (mesures techniques, organisationnelles, comportementales).
- Plan d'action réaliste avec échéancier et responsabilités.
- Audits de conformité ponctuels et suivi post-implémentation.
- Reporting détaillé assurant la traçabilité des actions.
- Livrables: rapport d'audit, plan d'action détaillé, procédures mises à jour, recommandations spécifiques adaptées.

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial (1 à 2 semaines)

- Analyse terrain: observation des pratiques de travail, des flux d'intervention, vérification des dispositifs.
- Identification des risques spécifiques et collecte de données fiables pour orienter les priorités.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire (1 semaine)

- Étude des documents: réglementaires, plans de prévention, rapports d'accidents, procédures internes.
- Évaluation de la conformité (normes camerounaises, recommandations internationales) et identification des écarts.

Étape 3 : Recommandations et plan d'action (1 à 3 semaines)

- Formulation de recommandations précises et hiérarchisées adaptées à chaque chantier.
- Construction d'un plan d'action avec échéancier et responsabilités pour une mise en œuvre efficace.

Étape 4 : Suivi et accompagnement (variable)

- Évaluation des résultats, audits de conformité ponctuels, accompagnement des équipes pour ajustements.
- Reporting détaillé pour la traçabilité et l'aide à la décision des instances dirigeantes.

Planning / durée / jalons

Phase de l'intervention	Durée estimée	Objectif principal
Diagnostic initial	1 à 2 semaines	Identifier les risques et collecter les informations clés
Analyse documentaire et réglementaire	1 semaine	Évaluer la conformité et l'organisation HSE
Recommandations et plan d'action	1 à 3 semaines	Élaborer le plan stratégique de prévention
Suivi et accompagnement	Variable selon le chantier	Contrôler les mesures et conduire l'amélioration continue

Rôles & responsabilités

Consultant

- Réalise le diagnostic terrain et l'analyse documentaire/réglementaire.
- Formule des recommandations et un plan d'action hiérarchisé.
- Assure le suivi post-implémentation, les audits ponctuels et le reporting détaillé.
- Accompagne les équipes lors des ajustements nécessaires.

Client

- Met à disposition les documents: plans de chantier, rapports d'accidents, procédures internes, FDS.
- Facilite l'accès au chantier pour la visite sur site (indispensable).
- Participe aux réunions, ateliers de sensibilisation et sessions de formation.
- Contribue à la mise en œuvre des mesures prévues selon les priorités et ressources.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Plans de chantier et plans de prévention.
- Rapports d'accidents antérieurs et historique des incidents.
- Procédures internes applicables.
- Fiches de données de sécurité (FDS) des matériaux.
- Documents réglementaires et exigences nationales applicables.
- Accès aux sites pour observation terrain (visite sur site indispensable).

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Visites régulières sur site et réunions avec les équipes opérationnelles.
- Plan d'action doté d'un échéancier et de responsabilités clairement définies.
- Audits de conformité ponctuels pour vérifier l'efficacité des mesures.
- Reporting détaillé garantissant la traçabilité et l'aide à la décision.
- Partie du diagnostic documentaire réalisable à distance pour optimiser délais et coûts.
- Accompagnement lors des contrôles des autorités compétentes.
- Amélioration continue via suivi post-implémentation et ajustements.