

Note Méthodologique : Procédure Permis de travail à Kenitra Maroc

Synthèse structurée de la démarche et des étapes de réalisation de la mission.

Contexte & finalité de la méthodologie

Cadre Kenitra, Maroc – chantiers et interventions temporaires fortement régulés.

- Assurer la conformité légale en santé-sécurité (incl. décret n° 2-06-388).
- Protéger les travailleurs et maîtriser les risques sur site.
- Mettre en place une gestion sécurisée des permis (documents, protocoles, contrôles).

Point clé : Démarrer la procédure avant toute intervention afin d'assurer la conformité et la sécurité dès la préparation.

Objectifs de la mission

- Sécuriser l'émission, la gestion et le contrôle des permis de travail.
 - Vérifier la conformité réglementaire complète.
 - Structurer l'organisation interne et clarifier les responsabilités.
 - Gérer rigoureusement les risques liés aux tâches spécifiques.
 - Apporter un appui décisionnel et opérationnel pour prévenir accidents et incidents.
-

Périmètre / livrables attendus

- Entreprises de construction, industrie, services intervenant sur sites industriels/logistiques à Kenitra (zones industrielles, port, plateformes).
 - Audit des procédures internes, registres des permis et plans d'intervention sur site.
 - Organisation et responsabilités définies; formation ciblée des acteurs.
 - Livrables: rapport d'analyse préliminaire, rapport de conformité, plan d'action détaillé.
 - Procédures révisées; rapports de suivi; aide à la mise en œuvre; supports d'accompagnement.
-

Démarche méthodologique (étapes)

Étape 1 : Diagnostic initial (1–2 semaines)

- Analyse du contexte, des pratiques et des documents existants.
- Identification des écarts réglementaires et risques spécifiques à Kenitra.

- Livrable: rapport d'analyse préliminaire.

Étape 2 : Analyse documentaire et réglementaire (2–3 semaines)

- Revue des procédures vs normes nationales (dont décret n° 2-06-388).
- Examen des procédures internes, registres des permis, plans d'intervention sur différents sites.
- Livrable: rapport de conformité.

Étape 3 : Recommandations et plan d'action (1–2 semaines)

- Propositions d'amélioration du processus de délivrance et de suivi.
- Rédaction/mise à jour des procédures; responsabilités établies; formation ciblée.
- Livrables: plan d'action détaillé, procédures mises à jour.

Étape 4 : Suivi et accompagnement (durée variable)

- Aide à la mise en œuvre; coordination des audits internes.
- Préparation aux inspections réglementaires; reporting régulier à la direction.
- Livrables: rapports de suivi, appui opérationnel.

Planning / durée / jalons

Phase d'intervention	Durée approximative	Livrables / jalons
Diagnostic initial	1 à 2 semaines	Rapport d'analyse préliminaire
Analyse documentaire et réglementaire	2 à 3 semaines	Rapport de conformité
Recommandations et plan d'action	1 à 2 semaines	Plan d'action détaillé
Suivi et accompagnement	Variable selon besoins	Rapports de suivi; aide à la mise en œuvre

Formats d'intervention: visites sur site à Kenitra, audits à distance, ateliers collaboratifs.

Prérequis & données nécessaires (inputs)

- Formulaire de demande de permis.
- Évaluation des risques et planning des travaux.
- Liste des intervenants et leurs habilitations.
- Procédures internes existantes et registres des permis.
- Plans d'intervention et documentation de site.
- Données de contexte de l'entreprise et pratiques actuelles.
- Accès aux sites pour visites lorsque nécessaire (complément du diagnostic à distance).

Modalités de pilotage & qualité (comités, validations, risques)

- Reporting régulier et structuré à la direction.

- Coordination des audits internes pour vérifier l'application.
- Préparation aux inspections réglementaires locales.
- Suivi post-intervention et amélioration continue du système de gestion des permis.
- Respect des exigences nationales (incl. décret n° 2-06-388) et des standards en vigueur.
- Démarrage anticipé recommandé: 1–2 semaines avant l'intervention pour constituer un dossier complet.

CABINET SST - www.cabinet-sst.com - info@cabinet-sst.com